

Catalogue





2020

**sanisud.tn
74686800**

Accessoires pour pose revêtement (Alfor)	1	5
Brique en verre 20*20 cm	6	7
Cabines de douches	8	10
Meuble création SANISUD	11	15
Evier inox Ukinox	16	20
Sanitaire LECICO		21
Baignoire en fonte		22
Accessoires plomberie divers	23	24
Aspirateur (Extracteur d'air) AIRCOL		
Accessoires SEDAL		26
Produit VISAM	27	28
Produit d'évacuation eau		29
Accessoires plomberie MCM (Italie)	30	32
Tubes et accessoires de raccordement en acier galvanisé	33	36
Tube et accessoires de raccordement en cuivre		37
Castelin et brasure en argent		37
Tube et accessoires de raccordement en PVC	38	40
Chauffe bain		41

Baguette coin en PVC pour faïence

Couleur	Echantillon couleur	Référence (en 8 MM)	Référence (en 10 MM)
Blanc		ALF 1605	ALF 1805
Beige		ALF 1606	ALF 1811
Bleu		ALF 1608	ALF 1809
Noir		ALF 1615	ALF 1813
Marron		ALF 1616	ALF 1812



Baguette coin en PVC pour faïence (marbrées)

Couleur	Echantillon couleur	Référence (en 8 MM)
Gris clair		ALF 1390
Gris foncé		ALF 1391
Bleu clair		ALF 1412
Bleu metal		ALF 1411
Marron clair		ALF 1393
Marron foncé		ALF 1393-1

Couleur	Echantillon couleur	Référence (en 8 MM)
Beige clair		ALF 1394
Beige foncé		ALF 1397
Rose		ALF 1401
Rouge sang		ALF 1415
Metal gris		ALF 1416
Metal OR		ALF 1418

Systeme de nivellement

Ref: 8521

Pince acier pour coin de nivellement



Ref: 8517

Accroche pour coin de nivellement



	Ref (join 3 mm)	Ref (join 1 mm)
Accroche pour coin de nivellement	8508	8502



Croisillon pleine pour revêtement

	Ref (join 2 mm)	Ref (join 4 mm)
Croisillon pleine	8012	8024



Croisillon denté pour revêtement

	Ref (join 5 mm)	Ref (join 8 mm)
Croisillon denté	8077	8083




Baguette en aluminium

Couleur	Echantillon couleur	Carré 10MM	Arrondi 10MM
Chromé brillant		ALF 4824	ALF 4606
Chromé mate		ALF 4800	ALF 4506
Or brillant		ALF 4825	ALF 4607
Or mate		ALF 4801	ALF 4507



Baguette en inox (décorative): S201



Code: ALF 7050 (coin)


Baguette de décoration pour faïence en inox S 201 (avec protection)

Longueur : 2.70 Mètre

Nb° de pièces par paquet : 30 pièces

Couleur disponible : Miroir (ALF 7050)

Dimension: 10 x 30 MM



Code: ALF 7155 (carré)

Baguette de décoration pour faïence en inox S 201 (avec protection)

Longueur : 2.70 Mètre

Nb° de pièces par paquet : 30 pièces


Couleur disponible : Miroir (ALF 7155)

Dimension: 10 x 27 MM



Baguette en inox (décorative): S201

Eyes of the Sun (ALF 020)



Code: ALF 02-

Baguette de décoration pour faïence en inox S 201 (avec protection)

Longueur : 2.44 Mètre

Nb° de pièces par paquet : 40 pièces

Couleur disponible : Miroir (ALF 0200)

Dimension: 7 x 30 MM



Hitit Tex inox (ALF 021)



Code: ALF 021

Baguette de décoration pour faïence en inox S 201 (avec protection)

Longueur : 2.44 Mètre

Nb° de pièces par paquet : 40 pièces

Couleur disponible : Miroir (ALF 0210) / Bronze (ALF 0212)

Dimension: 7 x 30 MM



Wicker S (ALF 035-)



Code: ALF 035-

Baguette de décoration pour faïence en inox S 201 (avec protection)

Longueur : 2.44 Mètre

Nb° de pièces par paquet : 40 pièces

Couleur disponible : Miroir (ALF 0350)

Dimension: 7 x 30 MM




Baguette de décoration pour faïence



Baguette en inox (décorative): S201

Water wave inox (ALF 035-)



Code: ALF 0355

Baguette de décoration pour faïence en inox S 201 (avec protection)

Longueur : 2.44 Mètre

Nb° de pièces par paquet : 60 pièces

Couleur disponible : Miroir (ALF 0355) // Bronze (ALF 0352)

Dimension: 7 x 30 MM





Brique en verre



Wolke



Pyramid



**Cross
small**



Cuneis



Inca



Sponge



Savona



Samba



Lozange



Marina



Parallelele



**Azur-1919
wave**



**Turquoise-1919
wave**



**Bleu-1919
wave**

Cabine de douche


Cabine de douche avec vitrage satiné (A)



Dimension L / W / H	Modèle angle
800/800/1800	CAB 802A8
900/900/1800	CAB 802A9



Dimension L / W / H	Modèle carré
800/800/1800	CAB 837A8
900/900/1800	CAB 837A9



Cabine de douche avec vitrage grand carreau (B)



Dimension L / W / H	Modèle angle	Modèle carré
800/800/1800	CAB 802B8	CAB 837B8
900/900/1800	CAB 802B9	CAB 837B9

Cabine de douche avec vitrage palmier (c)



Dimension L / W / H	Modèle angle	Modèle carré
800/800/1800	CAB 802C8	CAB 837C8
900/900/1800	CAB 802C9	CAB 837C9

Cabine de douche

Cabine de douche avec vitrage parallèle (D)



Dimension L / W / H	Modèle angle	Modèle carré
800/800/1800	CAB 802D8	CAB 837D8
900/900/1800	CAB 802D9	CAB 837D9

Cabine de douche avec vitrage mosaïque (U)



Dimension L / W / H	Modèle angle	Modèle carré
800/800/1800	CAB 802U8	CAB 837U8
900/900/1800	CAB 802U9	CAB 837U9

Cabine de douche avec vitrage à petits carreaux (V)



Dimension L / W / H	Modèle angle	Modèle carré
800/800/1800	CAB 802V8	CAB 837V8
900/900/1800	CAB 802V9	CAB 837V9

Cabine de douche avec vitrage avec vague (W)



Dimension L / W / H	Modèle angle	Modèle carré
800/800/1800	CAB 802W8	CAB 837W8
900/900/1800	CAB 802W9	CAB 837W9

Meuble Alpe



Structure : Laquée \ Façade : 2 portes + 1 tiroir

Dimension du socle pour vasque :(680*370*660) \ (820*370*660)

Dimension du miroir :(780*830*120) \ avec boîte pharmacie



Violet



Grège



Gris



Blanc



Vert
pistache



Bleu



Beige



Noir



Rose
bébé



Meuble Arizona



Structure : MDF effet bois \ \ Façade : 1 tiroir

Dimension du socle pour vasque :(650*470*420) \ (850*470*420)

Dimension du miroir :(600*700) \ (790*700)



Grège



Gris



Beige



Meuble Clean



Structure : MDF effet bois \ Façade : 1 tiroir

Dimension du socle pour vasque : (650\470\450) \ (850*470*450)

Dimension du miroir : (600*700)\(790*700)



Grège




Gris



Beige



Meuble Etna



Structure : Laquée \ \ Façade : 2 tiroirs

Dimension du socle pour vasque : (850*470*450)\(650*470*450)

Dimension du miroir : (750*610*120)\(620*610*120) avec boîte pharmacie



Violet



Grège



Gris



Blanc



Vert
pistache



Bleu



Beige




Noir



Rose
bébé



Meuble Litos



Structure : Laquée \ Façade : 1 porte

Dimension du socle pour vasque :(450*250*710)

Dimension du miroir :(430*610*120)



Violet



Grège



Gris



Blanc



Vert
pistache



Bleu



Beige




Noir



Rose
bébé



Meuble Melissa



Structure : Laquée \ Façade : tiroirs

Dimension du socle pour vasque :(650*360*660)\(800*360*660)\(850*370*660)

Dimension du miroir :(620*610*120)\(750*610*120) avec boîte pharmacie



Violet



Grège



Gris



Blanc



Vert
pistache



Bleu




Beige




Noir



Rose
bébé



Meuble Melody



Structure : Laquée // Façade : 2 portes

Dimension du socle pour vasque : (650*360*650)\(750*360*650)\(800*360*650)

Dimension du miroir : (620*610*120)\(715*610*120)\(750*610*120)



Violet



Grège



Gris



Blanc



Vert
pistache



Bleu



Beige




Noir



Rose
bébé



Meuble Piazza



Structure : Laquée // Façade : 1 Porte

Dimension du socle pour vasque : (420*470*520)

Dimension du miroir : (396*610*120) avec boîte pharmacie



Violet



Grège



Gris



Blanc



Vert
pistache



Bleu



Beige




Noir



Rose
bébé



Meuble Quadra



Structure : Laquée // Façade : 1 Tiroir

Dimension du socle pour vasque : (420*470*450)

Dimension du miroir : (396*610*120)



Violet



Grège



Gris



Blanc



Vert
pistache



Bleu



Beige




Noir



Rose
bébé



Meuble Sava



Structure : Laquée // Façade : 2 portes

Dimension du socle pour vasque : (550*470*530)\(650*470*530)\(820*420*560)

Dimension du miroir : (510*700)\(600*700)\(790*700)



Violet



Grège



Gris



Blanc



Vert
pistache



Bleu



Beige



Noir



Rose
bébé



Meuble Soft



Structure : Laquée // Façade : 1 Tiroir

Dimension du socle pour vasque : (550*470*440)\(650*470*440)\(820*420*470)



Violet



Grège



Gris



Blanc



Vert
pistache



Bleu



Beige




Noir



Rose
bébé

Meuble Solution



Structure : Laquée // Façade : 1 Tiroir

Dimension du socle pour vasque : (550*360*450)

Dimension du miroir : (489*610*120) avec boîte pharmacie



Violet



Grège



Gris



Blanc



Vert
pistache



Bleu



Beige




Noir




Rose
bébé

UKINOX




Evier en inox UKinox (Encastré)

INB ER2 (Encastré)


Evier en inox 78 * 43.5 cm rond (2 cuves)


INB ER1 (Encastré)


Evier en inox 77 * 48 cm rond (1 cuve et 1 égouttoir)


INB ER3 (Encastré)


Cuve en inox 51 cm rond (1 cuve)


INB EC2 (Encastré)


Cuve en inox 51 cm carré (1 cuve)

Evier en inox UKinox (Encastré)

INB EN 16 (Encastré)

Evier en inox 116 * 50 cm rectangulaire (2 cuves et 1 égouttoir)


INB EN 15 {Model CLM}(Encastré)

Evier en inox 116 * 50 cm rectangulaire (2 cuves et 1 égouttoir)


INB EN 86 (Encastré)



Evier en inox 86 * 50 cm (1.5 cuve et un égouttoir)


BAK TE 41 (Double)



 TE de vidage
avec trop plein double

BAK TE 42 (Simple)



 TE de vidage
avec trop plein simple

Evier en inox UKinox (A poser)

INB E2 12 (A poser)



Evier en inox 120*60 cm (2 cuves et 1 égouttoir)


INB E1 80 (A poser)

Evier en inox 80*60 cm (1 cuve et 1 égouttoir)



INB E2 80 (A poser)

Evier en inox 80*60 cm (2 cuves)





INB EC3 (A poser)

Cuve inox 50*60 cm carré (1 cuve)


Cuvette et réservoirs ATLAS




Cuvette simple DELTA




Cuvette suspendue Celebrity





Vasque à poser PIAZZA



Urinoir BS 50 cm




Baignoire en fonte



BAI BF MY

Baignoire repos MYRA 170 * 75 cm



BAI SM 11

Baignoire repos MATERNAL 120*70 cm

Accessoires plomberie divers

Code	Désignation
SPT F301	Flexible de raccordement M 1/2" F3/8 " long. 30 cm
SPT F308	Flexible de raccordement M 1/2" F3/8 " long. 40 cm
SPT F310	Flexible de raccordement M 3/8" F3/8 " long. 40 cm
SPT F312	Flexible de raccordement M 3/8" F1/2 " long. 35 cm

Code	Désignation
SPT FX 12	Flexible mélangeur MC 10 F1/2 Longueur 35 cm

Code	Désignation
SPT MN 01	MANOMETRE 3016 D50 6B ARR
SPT MN 02	MANOMETRE 3015 D50 6B DROIT

Code	Désignation
SPT TF 00	Rouleau téflon 572-10 M

Code	Désignation
SPT FE 33	Flexible STARFLESS 32 cm
SPT FE 40	Flexible STARFLESS 40 cm
BAK FE 40	Flexible extensible 40 cm



Code	Désignation
SPT GC 10	GRILLE CARRE ENCASTRE 100
SPT GR 10	GRILLE ROND ENCASTRE 100



Accessoires plomberie divers

Code	Désignation
BAK SD 00	Siphon pour receveur de douche avec évacuation (Ø 90 mm)



Code	Désignation
BAK SD 01	Siphon pour receveur de douche avec évacuation (Ø 90 mm) + flexible extensible 40 mm



Code	Désignation
BAK TE 42	TE de vidage simple 90 mm pour évier inox
BAK TE 41	TE de vidage double 90 mm pour évier en inox



Code	Désignation
BAK VS 00	Vis M12*45 mm (compatible évier en fibre/particule ou poudre de marbre)
BAK VS 01	Vis M12*55 mm (compatible évier en ceramic DURAVIT)




Aspirateur AIRCOL


Aircol 100



Aircol 120



Aircol 150



Aircol 200



Accessoires sanitaires SEDAL

Code	Désignation
SED CA 00	Cartouche mélangeur SEDAL 1/2" (spécial pour série Tozeur)



Code	Désignation
SED SI C1	Siphon télescopique carré
SED SI R1	Siphon télescopique rond

Code	Désignation
SED FD 16	Flexible de douche ondulé en PVC 1.5M



Code	Désignation
SED FT 13	Flexible de toilette ondulé en PVC 1.2M



Code	Désignation
SED VA LV	Bonde lavabo automatique 32 mm




Code	Désignation
SED VA CC	Vidage système clic clac pour lavabo



Code	Désignation
SED VA CP	Vidage système clic clac pour lavabo (petit modèle)




Bâti support SLIM 80



- Nombre de pièces par paquet : 1
- Volume de réservoir : 6-7 litre
- Epaisseur du réservoir : 80 MM
- Economie d'eau jusqu'à 60% avec le système (DUAL FLUSH SYSTEM)
- Plaque de protection pour le mécanisme, structure en tube métallique galvanisé profilé et émaillé (Anticorrosion) et pipe coude orientable
- Réservoir en plastique résistant à la pression et la chaleur
- Adapté pour les cuvettes suspendues de 18 ou 23 cm
- Garantie de 3 ans (Selon condition de garantie)
- Produit certifié TSEK (Norme standard de l'institut de qualité turque)



VIS BT 00



VIS BT 01




VIS BT 02



VIS BT 04

Mécanisme de chasse BETA (pour cuvette simple)

- Plastique de très bonne qualité PP
- Mécanisme de chasse économique (interruption automatique)
- Installation rapide et facile avec pipe coude (ou flexible)
- Connexion latéral
- Volume du réservoir (6-7 litres)
- Garantie 2 ans (selon conditions de garantie)




VIS BETA

Abattants VISAM

Abattants LAVANTA (DUROPLAST) (Code : VIS AB 01)

Abattant antibactérien et résistant à l'impact (résine UREA) avec des accroches en plastic


Poids net (sans accroche) : 1300 g



Abattants Soft close BEGONYA (ABS renforcé) (Code : VIS AB 00)


Abattant antibactérien et résistant à l'impact (ABS) avec des accroches en acier inoxydable et système d'accroche facile à installer

Poids net (sans accroche) : 2000 g



Support pour cuvette et bidet suspendue (Code : VIS CW SU)

Support en acier galvanisé pour installation de cuvette et/ou bidet suspendue



Accessoires plomberie

Code	Désignation
AIR 10 10	Siphon PVC carré 10 * 10 cm (évacuation basse)
AIR 10 11	Siphon PVC carré 10*10 cm (évacuation latéral)
AIR 10 12	Siphon PVC carré 15*15 cm (évacuation latéral)



Code	Désignation
SPT SD 20	Siphon PVC carré 20*20 cm (évacuation basse)
SPT SD 25	Siphon PVC carré 25*25cm (évacuation basse)



Code	Désignation
ELS 30 00	Regard & couvercle 30*30*30 cm
ELS 40 00	Regard & couvercle 40*40*40 cm
ELS 50 00	Regard & couvercle 50*50*50 cm



Code	Désignation
AIR 00 CA	Caniveau 50*20 cm (H230 mm) + grille
AIR 00 BO	Bouchon (H230 mm) pour caniveau



Code	Désignation
AIR 30 CY	Cadre & couvercle siphonné 30*30 cm
AIR 33 CA	Cadre pour couvercle regard 30*30 cm
AIR 30 CO	Couvercle pour regard 30*30 cm
AIR 40 CD	Cadre & couvercle 40*40 cm
AIR 40 CY	Cadre & couvercle siphonné 40*40 cm
AIR 55 CD	Cadre & couvercle 55*55 cm
AIR 55 CO	Couvercle pour regard 55*55 cm




Code: MCM 9006

Robinet temporisé apprent pour douche ou urinoir
(Entrée et sortie d'eau apparentes)

Temps d'ouverture standard 15/25" +/- 5" (pour douche)

Temps d'ouverture pour urinoir 4/6"




Code: MCM 9455

Robinet temporisé encastré (fluxiomètre) pour WC
(cuvette suspendue/simple)

- Dim : 3/4 "

- Pression admise : De 0.5 à 4.0 bars (Installer un réducteur de pression en cas > 4.0 bars)

- Temps d'ouverture : 3/5 "




Code: MCM 9457

Robinet temporisé apparent (fluxiomètre) pour WC
(cuvette simple)

- Dim 3/4"


- Pression admise : De 0.5 à 4.0 bars (Installer un réducteur de pression en cas > 4.0 bars)

- Temps d'ouverture : 3/5 "




Code: MCM 9001

Robinet temporisé pour lavabo
(temps d'ouverture standard 8/12")



Code: MCM 9007


Mélangeur de lavabo temporisé (chaud / froid)
avec flexible de raccordement et valves
de non-retour (ouverture standard 8/12 ")



Code: MCM 9091

Robinet temporisé (Bec long) avec bouton poussoir
latéral (col rotatif sur 180°) .

Temps d'ouverture standard 8/12 "



Code: MCM 103

Cartouche mélangeur pour robinet temporisé




Code: MCM 9005

Robinet temporisé encastré pour douche ou urinoir
 (Entrée et sortie d'eau encastrées)

Temps d'ouverture standard 15/25" +/- 5" (pour douche)

Temps d'ouverture pour urinoir 4/6"



Code: MCM 9004



Robinet temporisé apparent

(entrée d'eau mural et sortie d'eau apparente).

C'est un robinet temporisé adapté pour douche ou urinoir.

Le temps d'ouverture standard est (15/25" +/- 5") pour
 douche.

Alors que le temps d'ouverture
 standard pour l'urinoir est (4/6").



Tubes et accessoires en acier galvanisé

**Tubes en acier galvanisé soudé (fileté, manchonné d'un côté et avec couvercle plastic de l'autre)
de longueur 5.8 M (standard BS1387 - Grade Q235)**

Dimension	Dim en MM	Epaisseur en MM	Longueur en ML	Limite d'élasticité (MPa)	Limite Traction (MPa)	Colisage gros (Nombre tubes)
3/8"	12/17	2.00	5.8	-	-	-
1/2"	15/21	2.30	5.8	285	385	109
3/4"	20/27	2.60	5.8	290	390	85
1"	26/34	2.60	5.8	295	385	64
1 ^{1/4} "	33/42	2.60	5.8	290	390	46
1 ^{1/2} "	40/49	2.90	5.8	295	385	46
2"	50/60	2.90	5.8	285	385	31
2 ^{1/2} "	66/76	3.20	5.8	285	385	19
3"	80/90	3.20	5.8	290	390	19
4"	102/114	3.60	5.8	295	385	10



**Tube étiré (plats des deux coté avec couvercles en plastics)
de longueur 5.8 M (standard EN10255 - Grade S195T)**

Dimension	Dim en MM	Epaisseur en MM	Longueur en ML	Limite d'élasticité (MPa)	Limite Traction (MPa)	Colisage gros (Nombre tubes)
3/8"	12/17	2.00	5.8	-	-	-
1/2"	15/21	2.30	5.8	-	-	-
3/4"	20/27	2.60	5.8	-	-	-
1"	26/34	2.60	5.8	-	-	-
1 ^{1/4} "	33/42	2.60	5.8	310	497	46
1 ^{1/2} "	40/49	2.90	5.8	310	496	46
2"	50/60	2.90	5.8	310	496	31
2 ^{1/2} "	66/76	3.20	5.8	314	494	19
3"	80/90	3.20	5.8	314	494	19
4"	102/114	3.60	5.8	315	491	10



Tubes et accessoires en acier

Tubes en acier noir (sans peinture) soudé de longueur 5.8 M (standard EN10255 et grade S 195T)

Dimension	Dim en MM	Epaisseur en MM	Longueur en ML	Limite d'élasticité (MPa)	Limite Traction (MPa)	Colisage gros (Nombre tubes)
3/8"	12/17	2.00	5.8	-	-	-
1/2"	15/21	2.30	5.8	-	-	-
3/4"	20/27	2.60	5.8	-	-	-
1"	26/34	2.60	5.8	310	497	64
1 ^{1/4} "	33/42	2.60	5.8	314	494	46
1 ^{1/2} "	40/49	2.90	5.8	-	-	-
2"	50/60	2.90	5.8	310	496	31
2 ^{1/2} "	66/76	3.20	5.8	-	-	-
3"	80/90	3.20	5.8	313	493	19
4"	102/114	3.60	5.8	-	-	-



Tubes en acier noir (avec peinture en carbone noir) soudé de longueur 5.8 M - Standard API 5 L-Grade B

Dimension	Dim en MM	Epaisseur en MM	Longueur en ML	Limite d'élasticité (MPa)	Limite Traction (MPa)	Colisage gros (Nombre tubes)
3/8"	12/17	2.00	6	-	-	-
1/2"	15/21	2.30	6	-	-	-
3/4"	20/27	2.60	6	300	505	169
1"	26/34	2.60	6	-	-	-
1 ^{1/4} "	33/42	2.60	6	-	-	-
1 ^{1/2} "	40/49	2.90	6	-	-	-
2"	50/60	2.90	6	-	-	-
2 ^{1/2} "	66/76	3.20	6	280	480	37
3"	80/90	3.20	6	280	475	37
4"	102/114	4.00	6	280	480	19



Accessoires en acier galvanisé

Manchon en acier galvanisé

Dim	12/17 (3/8")	15/21 (1/2")	20/27 (3/4")	26/34 (1")	33/42 (1 1/4")	40/49 (1 1/2")	50/60 (2")	66/76 (2 1/2")	80/90 (3")	102/114 (4")
Manchon		X	X	X	X	X	X	X	X	X



Mamelon en acier galvanisé

Dim	12/17 (3/8")	15/21 (1/2")	20/27 (3/4")	26/34 (1")	33/42 (1 1/4")	40/49 (1 1/2")	50/60 (2")	66/76 (2 1/2")	80/90 (3")	102/114 (4")
Mamelon		X	X	X	X	X	X	X	X	X



Raccord 3P en acier galvanisé

Dim	12/17 (3/8")	15/21 (1/2")	20/27 (3/4")	26/34 (1")	33/42 (1 1/4")	40/49 (1 1/2")	50/60 (2")	66/76 (2 1/2")	80/90 (3")	102/114 (4")
Raccord 3P		X	X	X	X	X	X	X	X	X



TE en acier galvanisé

Dim	12/17 (3/8")	15/21 (1/2")	20/27 (3/4")	26/34 (1")	33/42 (1 1/4")	40/49 (1 1/2")	50/60 (2")	66/76 (2 1/2")	80/90 (3")	102/114 (4")
TE		X	X	X	X	X	X	X	X	X



Accessoires en acier galvanisé

Réduction en acier galvanisé

Dim	12/17 (3/8")	15/21 (1/2")	20/27 (3/4")	26/34 (1")	33/42 (1 1/4")	40/49 (1 1/2")	50/60 (2")	66/76 (2 1/2")	80/90 (3")	102/114 (4")
3/8" (12/17)		X								
1/2" (15/21)			X	X	X	X	X			
3/4" (20/27)				X	X	X	X			
1" (26/34)					X	X	X			
1 1/4" (33/42)						X	X			
1 1/2" (40/49)							X	X		
2" (50/60)								X	X	X
2 1/2" (66/76)									X	X
3" (80/90)										X
4" (102/114)										X



Bouchon en acier galvanisé (M)

Dim	12/17 (3/8")	15/21 (1/2")	20/27 (3/4")	26/34 (1")	33/42 (1 1/4")	40/49 (1 1/2")	50/60 (2")	66/76 (2 1/2")	80/90 (3")	102/114 (4")
Bouchon		X	X	X	X	X	X	X	X	



Bouchon en acier galvanisé (F)

Dim	12/17 (3/8")	15/21 (1/2")	20/27 (3/4")	26/34 (1")	33/42 (1 1/4")	40/49 (1 1/2")	50/60 (2")	66/76 (2 1/2")	80/90 (3")	102/114 (4")
Bouchon femelle						X	X	X	X	X



Coude en acier galvanisé

Dim	12/17 (3/8")	15/21 (1/2")	20/27 (3/4")	26/34 (1")	33/42 (1 1/4")	40/49 (1 1/2")	50/60 (2")	66/76 (2 1/2")	80/90 (3")	102/114 (4")
Coude FF		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Coude MF		X	X	X	X	X	X	X	X	X



Tubes et accessoires en cuivre



Barre et rouleaux en cuivre

Dim	4/6	6/8	8/10	10/12	12/14	14/16	16/18	18/20	20/22	22/24	26/28	30/32	34/36	40/42	50/52
Rouleau		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Barre		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Coude en cuivre

Dim
12/14
14/16
18/20
20/22
26/28
30/32
40/42
50/52



TE en cuivre

Dim
12/14
14/16
18/20
20/22
26/28
30/32
40/42
50/52




Réduction en cuivre

Dim
22 x 14
22 x 16
28 x 22
42 x 22
52 x 42



TE réduit en cuivre

Dim
22 x 22 x 16



Dim	10	14	16	18	20	22	26	28	32	40	42
Collier de fixation simple	X	X	X	ND	X	ND	X	X	X	X	X
Collier de fixation avec gomme	ND	X	X	X	X	X	X	X	ND	ND	X

Noté : ND (Non disponible)

Tirefond 7x40



Brazure castelin



Brazure argent (20% argent)

Tubes en PVC



Epaisseur/Dim	32	40	50	63	75	80	90	100	110	120	140	160	200	250	315
1.5															
1.8	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
2.5												x			
2.8													x		
3.0	x	x	x	x	x			x	x	x	x				
3.2													x		
3.5													x		
3.9													x		
4.2									x						
4.4														x	
4.9														x	
6.2															x
7.7													x		
9.6														x	
11.9													x		
31.5															
4.7+joint															
4.9+joint														x	
6.1+joint														x	
6.2+joint															x
7.7+joint															x
15.4+joint				x											
2.4 Pression			x												
3.0 Pression				x											
3.6 Pression					x		x								
4.2 Pression									x						
4.3 Pression							x								
4.8 Pression										x					
5.4 Pression											x				
6.2 Pression												x			
7.7 Pression													x		
9.6 Pression														x	

Tubes de 6 ML /long (Matière coex)

Accessoires de raccordement pour tubes PVC

Bouchon en PVC

Dimension	32	40	50	63	75	80	90	100	110	125	140	160	200
Bouchon PVC	x	x	x	x	x	x		x			x	x	x



Collier en acier galvanisé pour tube PVC

Dimension	32	40	50	63	75	80	90	100	110	125	140	160	200
Collier en acier galvanisé pour tube PVC			x		x	x		x	x	x	x	x	x



Coude en PVC

Dimension	32	40	50	63	75	80	90	100	110	125	140	160	200
Coude PVC 90°	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Coude PVC 45°	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x



Culotte simple et double

Dimension	32	40	50	63	75	80	90	100	110	125	140	160	200
Culotte simple	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	
Culotte double								x	x	x			



Réduction PVC

Dim\Dim	32	40	50	63	75	80	90	100	110	125	140	160	200
32		x											
40			x	x	x								
50				x	x								
63						x		x		x			
75							x	x					
80													
90													
100									x	x	x	x	
110										x		x	
125											x	x	
140													
160													x
200													



Accessoires de raccordement pour tubes PVC

Réduction tampon simple et double en PVC

Dim\Dim	32	40	50	63	75	80	90	100	110	125	140	160	200
32													
40				x				x		x			
50				x				x		x			
63								x		x			
75								x		x			
80													
90													
100										x	x		
110													
125													
140													
160													
200													

Réduction tampon spécial (sur commande)

TE en PVC

Dimension	32	40	50	63	75	80	90	100	110	125	140	160	200
TE en PVC	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	

Colle pour tubes PVC

Dimension	32	40	50	63	75	80	90	100	110	125	140	160	200
Coude PVC 90°	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Coude PVC 45°	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x



Chauffe eaux ocean

Gaz\Capacité	6 Litre	10 Litre
Gaz naturel	OCE GN 06	OCE GN 10
Gaz GPL (Bouteille)	OCE CE 06	OCE CE 10



Chauffe-eau à gaz 6L (GPL/GN)

Désignation	Chauffe-eau à gaz instantané	
Type de gaz	GPL	GN
Pression de gaz	28 mbar	20 mbar
Type	B11	
Allumage	Automatique par commande de l'eau	
Alimentation	Une paire de pile LR20	
Dispositif de sécurité	<ul style="list-style-type: none"> -Protection contre l'extinction de flamme. -Protection contre la surchauffe. -Protection contre la surpression. -Protection contre le gel. -Temporisateur de 20 minutes. 	
Pression d'eau appropriée	0.2 bar - 10 bar	
Connexion de gaz	G1/2	
Connexion d'eau froide	G1/2	
Connexion d'eau chaude	G1/2	
Puissance calorifique	20 Kw	
Diamètre de la conduite de cheminée	110 mm	
Débit maximum d'eau chaude (bouton de réglage de flamme en position maximum)	10L/min Hausse de température 25°C	
Débit minimum d'eau chaude ((bouton de réglage de flamme en position maximum)	5.5L/min Hausse de température 40°C	
Dimension (Cm)	61 x 33 x 21,2	
Poid (Kg)	9,450	

Chauffe-eau à gaz 10L (GPL/GN)

Désignation	Chauffe-eau à gaz instantané	
Type de gaz	GPL	GN
Pression de gaz	28 mbar	20 mbar
Type	B11	
Allumage	Automatique par commande de l'eau	
Alimentation	Une paire de pile LR20	
Dispositif de sécurité	<ul style="list-style-type: none"> -Protection contre l'extinction de flamme. -Protection contre la surchauffe. -Protection contre la surpression. -Protection contre le gel. -Temporisateur de 20 minutes. 	
Pression d'eau appropriée	0.2 bar - 10 bar	
Connexion de gaz	G1/2	
Connexion d'eau froide	G1/2	
Connexion d'eau chaude	G1/2	
Puissance calorifique	20 Kw	
Diamètre de la conduite de cheminée	110 mm	
Débit maximum d'eau chaude (bouton de réglage de flamme en position maximum)	10L/min Hausse de température 25°C	
Débit minimum d'eau chaude ((bouton de réglage de flamme en position maximum)	5.5L/min Hausse de température 40°C	
Dimension (Cm)	61 x 33 x 21,2	
Poid (Kg)	9,450	